

# مجال المفاهيمي

المجال 1: التنظيم الهرموني والهرموني العصبي.  
الوحدة التعليمية: التنظيم الهرموني السكري.  
الحصة التعليمية: التحلون

الكفاءات المنهجية	النشاطات
ايجاد علاقة بين المعطيات	تحليل وثائق تبين نسبة السكر في الدم سرد خطوات عمل جهاز غلوكو متر تحويل قيم التحلون حب وحدات قياسه

المعرفة	تعريف المبني
خطوات عمل جهاز غلوكو متر	مفهوم التحلون وهو نسبة السكر في بلازما الدم عند شخص بالغ ذات حالة صحية جيدة وحدات قياس التحلون

المراحل	سي	وال	درس
<u>1- وضعية الانطلاق</u>			تحصل العضوية يوميا على كميات كبيرة من السكريات الناتجة عن تناول الاغذية ، بحيث جدها على شكل غلوكوز في بلازما دمنا بكميات ضئيلة
<u>2- طرح الإشكالية</u>			فما المقصود بالتحلون وكيف يمكن قياسه في بلازما الدم وما هي تغيراته؟
<u>3- صياغة الفرضيات</u>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- التحلون هو كمية السكر في الدم</li> <li>- يتم قياسه بواسطة الوزن</li> <li>- يتغير حب كمية الغذاء التي نتناولها</li> </ul> <b>1- طرائق قياس التحلون</b> تقدر تقدر قيمة التحلون في بلازما الدم بعدة طرق منها :
<u>4- التقصي</u>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- التحاليل الدموية بمخبر التحاليل الطبية</li> <li>- جهاز قياس نسبة الكرب غلوكومتر</li> <li>- استعمال الاشرطة المستقطبة للاختبار السكر</li> </ul> <b>2- خطوات اتعمال غلوكومتر :</b> تحضير الجهاز وضبطه في الصفر ادخال الشريط المعالج بالجهاز تعقيم الواخر واحداث ثقب بالاصبع للحصول على قطرة دم وضع قطرة الدم على المكان المخصص في الشريط بعد مدة نقرأ النتيجة على شاشة الجهاز بوحدة mg/dl <b>3- مفهوم التحلون :</b> هو تركيز الجلوكوز في بلازما الدم المتراوح ما بين 80-120 mg/dl طبيعيا بحيث تقدر قيمة التحلون بعدة وحدات ذكر منها 5.5 mmol/l والمقدرة ب 100 mg/dl وتساوي 1 g/l

#### 4- تغيرات التحلون :

- حل الوثيقة 3 وماذا تستنتج ؟

خلاصة :

يمثل التحلون تركيز الغلوكوز في بلازما الدم بحيث تبقى ثابتة في حدود 1 غ/ل رغم الاستهلاك الطاقوي المتغير أو عدم تناول الاغذية بشكل مستمر

تطبيق : قم بحل النشاط رقم 3 ص 19

#### 5- الخلاصة:

#### 6- التقويم:

# مجال المفاهيمي

المجال 1: التنظيم الهرموني والهرموني العصبي.  
الوحدة التعليمية: التنظيم الهرموني السكري.  
الحصة التعليمية: **الداء السكري التجاري**

الكافاءات المنهجية	النشاطات
ايجاد علاقة بين المعطيات	طرح اشكالية طريقة تنظيم نسبة السكر في الدم اثر تناول أغذية غنية بالسكر واستنتاج الطبيعة الهرمونية المتداخلة في تنظيم نسبة السكر في الدم

المعارف المبنية	تم المحافظة على ثبات نسبة السكر في الدم بآلية خلطية
-----------------	---

المراحل	سي	والدرس	المراحل
<b>1- وضعية الانطلاق</b>			عرفت سابقاً بأن مصدر السكريات في دمنا هو الأغذية المتناوله والتي تتعرض لإنزيمات هاضمة تفرزها غدد مختلفة رغم هذا فإن نسبة الكسر تتراوح 0.8 غ/ل
<b>2- طرح الإشكالية</b>			فما هو العضو المسؤول على ثبات نسبة السكر في الدم؟ وهل له تأثيرات أخرى في العضوية؟
<b>3- صياغة الفرضيات</b>			- يتحكم في نسبة الكر الجهاز العصبي (المخ) - يتحكم في نسبة السكر البنكرياس بآلية خلطية هرمونية
<b>4- التقسي</b>			<b>1- دور البنكرياس في التحكم في نسبة السكر</b> لمعرفة دور البنكرياس نقوم بدراسة تجربة ميرينغ ومنكوفيسكي التجربة: قام العالمان باستئصال البنكرياس ل الكلب سليم فلاحظوا عدة تغيرات منها - اضطرابات هضمية - ظهور أعراض الداء السكري والمتمثلة في: - ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى 3.5 غ/ل - ظهور الغلوکوز في البول مع غزاره البول - نحافة الجسم وموت الكلب بعد شهر نتيجة الإفراط السكري المطول نتيجة: يتم التحكم في نسبة السكر في الدم من طرف البنكرياس كما لها دور في عملية الهضم.
<b>5- الخلاصة:</b>			<b>2- آلية التحكم في نسبة السكر</b> عند زرع قطعة البنكرياس تحت الجلد تؤدي إلى اختفاء الداء السكري وأعراضه ونفس النتيجة عند حقن مستخلصات البنكرياس <b>نتيجة:</b> تتحكم البنكرياس في نسبة السكر في الدم بآلية خلطية بحيث تفرز هرمون في الدم يؤدي إلى حفظ نسبة السكر
<b>6- التقويم:</b>			<b>تطبيق:</b> تم تجنب تغيرات نسبة السكر في الدم والبول عند الكلب المستأصل البنكرياس فتحصلنا على المنحنيات التالية (الوثيقة 2 ص 21) حل المنحنيين وماذا تستنتج؟

المجال 1: التنظيم الهرموني والهرموني العصبي.

الوحدة التعليمية: التنظيم الهرموني السكري.

الحصة التعليمية: جهاز التنظيم الخلطي

## مجال المفاهيمي

### الكفاءات المنهجية

وضع نموذج التنظيم الهرموني انطلاقاً من المكتسبات القبلية في السنة الأولى ثانوي . التمثيل التخطيطي .

المع	مارف المبني	نـشـاطـات
يتضمن جهاز التنظيم الخلطي 1- جهاز منظم بحيث التغير يحافظ على قيمة ثابتة 2- جهاز منظم وهو الذي ينظم الجهاز المنظم متكون من : - لواقط حساسة لتغيرات الثابت - جهاز اتصال (الجهاز الدموي) الناقل لرسالة الهرمونية - منفذات التي تغير نشاطها استجابة لرسائل الهرمونية و يؤثر مباشرة على المتغير		

المراحل	سيـرـةـ الـمـدـرـسـ	مـدـرـسـ
<b>1 - وضعية الانطلاق</b>	تحافظ البنكرياس على ثبات نسبة السكر في بلازما الدم كما يوجد في الجسم عدد كبير من الثوابت الأخرى التي تتم مراقبتها باستمرار بواسطة جهاز تنظيم ذاتي .	
<b>2 - طرح الإشكالية</b>	<b>فـماـ هـيـ مـكـوـنـاتـ هـذـاـ جـهـازـ وـمـاـ هـوـ دـورـ كـلـ عـنـصـرـ مـنـهـ فـيـ حـفـاظـ عـلـىـ قـيـمةـ الثـابـتـ؟ـ.</b>	
<b>3 - صياغة الفرضيات</b>	- يتكون جهاز التنظيم من عضو واحد فقط يقوم بالسيطرة على قيمة الثابت. - يتكون من جهاز منظم وآخر منظم يتحكم في الأول ويحافظ على ثبات المتغير فيه.	
<b>4 - التقصي</b>	<b>1 - اختبار الإفراط السكري</b> نتعرف على حالة جهاز التنظيم بتحليل نتائج اختبار الإفراط السكري والمتمثل في منحنيات الوثيقة 1 ص 24 . <b>تحليل المنحنيات</b> <b>المنحنى الأول:</b> يمثل تغيرات نسبة السكر بدلالة الزمن لشخص مصاب حيث كانت قيمة التحلون تقريبا <b>2.7 غ/ل</b> عند تناولوجبة السكرية ثم ارتفعت هذه النسبة بسرعة إلى أن بلغت قيمة <b>3.7 غ/ل</b> بعد 60 د من تناولوجبة الغذائية كما تبقى هذه القيمة في زيادة تدريجية بمرور الزمن. <b>المنحنى الثاني :</b> يمثل تغيرات نسبة السكر بدلالة الزمن لشخص سليم بحيث من 0-60 د : نلاحظ ارتفاع قيمة التحلون من <b>0.9 غ/ل</b> عند تناول وجبة غذائية إلى أن تصل أقصاها <b>2.3 غ/ل</b> بعد 60 د . - من 60-120 د نلاحظ تناقص تدريجي في قيمة التحلون إلى أن تصل للقيمة	

الطبيعية بعد ساعتين من تناول الوجبة السكرية .

**المنحنى الثالث :** يمثل تغيرات نسبة السكر بدلالة الزمن لشخص سليم بحيث - من 0 د : نلاحظ ارتفاع قيمة التحلون من **0.9 غ/ل** عند تناول وجبة غذائية إلى أن تصل أقصاها **1.2 غ/ل** بعد 60 د .

- من 60-120 د نلاحظ تناقص تدريجي في قيمة التحلون إلى أن تصل للقيمة الطبيعية بعد ساعتين من تناول الوجبة السكرية .

**الاستنتاج :** نستنتج أن الشخص الأول مصاب بداء السكري والثاني معرض للإصابة مستقبلاً والثالث سليم جهاز التنظيم .

**تعريف اختبار الإفراط السكري :** هو التحليل السكري بعد تناول وجبة سكرية مقدمة بـ 75 غ من الغلوکوز والفائدة منه تحديد درجة سلامه جهاز التنظيم السكري

**خلاصة :** يتدخل جهاز التنظيم السكري بعد تسجيل تغير للثوابت في الوسط الداخلي

- ترتفع قيمة التحلون إلى 1.2 أو 1.5 بعد تناول وجبة سكرية ويدعى **بالارتفاع**

**الفيسيولوجي** (الإفراط السكري) الذي يتراجع إلى القيمة الطبيعية بعد ساعتين بتدخل جهاز التنظيم .

## 2- مكونات جهاز التنظيم الخلطي

للتعرف على مكونات هذا الجهاز الذاتي التنظيم نشبهه بالجهاز المنظم لدرجة الحرارة في المنزل بحيث

- عند انخفاض درجة الحرارة تتحسس لها اللواقط الحساسة ومن ثم تتبه مركز المراقبة الذي يأمر المنفذات بالعمل على رفع درجة الحرارة .

- عند ارتفاع درجة الحرارة عن القيمة المرجعية تتحسس لها اللواقط وتتبه مركز المراقبة الذي يأمر المنفذات بالتوقف وهكذا تبقى حرارة المنزل ثابتة.

**استنتاج :** يتكون جهاز التنظيم الخلطي من جهاز منظم يتحكم في ثباته جهاز منظم

**1-2 الجهاز المنظم :** يتمثل في الوسط الداخلي (الدم) المتغير فيه هو نسبة السكر في الدم.

**2-2 الجهاز المنظم :** يعمل على تنظيم الجهاز المنظم بالحفاظ على قيمة الثابت في حدود 1 غ/ل وهو يتكون من

- اللواقط الحساسة لتغيرات الثابت مقارنة بالقيمة المرجعية .

- جهاز اتصال يسمح بنقل الرسالة الهرمونية ويتمثل في الدم واللمف .

- منفذ أو منفذات وهي الأعضاء التي تغير نشاطها استجابة للرسائل الهرمونية.

### رسم المخطط ص 28

- التطبيق رقم 2 ص 27 من الكتاب المدرسي.

- ماهي التغيرات التي تحدث على الثابت (نسبة السكر في الدم).

**5- الخلاصة:**

**6- التقويم:**

**7- التعميم:**

## الفرض الأول في مادة العلوم الطبيعية

## التمرين الأول :

اقرأ الجمل التالية بتمعن واكتشف الخاطئة وصححها .

- الغلوكومتر جهاز يستعمل لقياس نسبة السكر في البول.

- تنخفض قيمة التحلون في الدم بعد وجبة غذائية وترتفع من جديد بعد ساعتين.

- تتراوح قيمة التحلون في بلازما الدم ما بين  $6.6 \text{ mol/l}$  و  $4.4 \text{ mol/l}$  .

- تكون نسبة الكريات ثابتة مهما كانت الظروف الفسيولوجية للفرد.

- ينقل جهاز الإيصال الرسالة الهرمونية التي يكون مصدرها الدم .

- يتكون الجهاز المنظم من لوافط حساسة ومنفذات وجهاز اتصال .

## التمرين الثاني : أجب عن الأسئلة التالية

1- صفات جهاز غلوكومتر .

2- ذكر طرائق تقدير قيمة التحلون في بلازما الدم .

3- ما هي الآلية التي تحافظ بها العضوية على ثبات قيمة التحلون؟

4- ماذا نعني بالمصطلحات التالية ؟

- إنزيمات هاضمة :

- غدة مزدوجة الإفراز :

- الوسيط الداخلي :



# مجال المفاهيمي

المجال 1: التنظيم الهرموني والهرموني العصبي.

الوحدة التعليمية 1: التنظيم الهرموني السكري.

الوحدة الفرعية 4: جهاز تنظيم الإفراط السكري

الحصة التعليمية 1: هرمون القصور السكري (الأنسولين)


الكفاءات المنهجية	النشاطات
ايجاد علاقة بين المعطيات التمثيل التخطيطي .	1) التعرف على هرمون القصور السكري انطلاقا من تحليل نتائج طبية . 2) إيجاد علاقة بين التخريب الانتقائي لبعض مناطق البنكرياس وتاثير ذلك على التحلون. 3) ملاحظة مقطع نسيج البنكرياس. 4) انجاز رسم تخطيطي تفسيري للمقطع بنكرياس محددا الخلايا $\beta$ . 5) وضع علاقة بين تغيرات إفراز الأنسولين وتغير شروط أو سطاخ الزرع التي تغير فيها تركيز جلوكوز

## المعارف المبنية


- يفرز البنكرياس هرمون مخفض ل نسبة السكر في الدم (الأنسولين رسالة هرمونية).
- يفرز الأنسولين من طرف الخلايا  $\beta$  التي تتواجد بالمنطقة المركزية لجزر لانجر هانس.
- تعتبر الخلايا  $\beta$  في الوقت نفسه مستقبل ، حساس للتغيرات الثابت الكيميائي (غلوکوز) ومولدة للاستجابة المتكيفة

المراحل	الرسالة	سي	مارف المبنية
<u>1 - وضعية الانطلاق</u>			يعمل الجهاز المنظم لنسبة السكر في الدم على تخفيض نسبة السكر اذا ارتفعت عن القيمة الطبيعية 0.8 غ/ل - 1.1 غ/ل عن طريق هرمون يطرحه في الدم .
<u>2 - طرح الإشكالية</u>			<b>فما هو الهرمون المخفض لنسبة السكر في الدم؟</b> الأنسولين هرمون يخفض نسبة السكر في الدم . الأنسولين هرمون لا يخفض نسبة السكر في الدم .
<u>3 - صياغة الفرضيات</u>			<b>1 - دور الأنسولين - هرمون القصور السكري</b> تفرز البنكرياس في الدم هرمونات مختلفة من بينها الأنسولين وللتعرف على دوره نحل نتائج تجريبية أجريت لتحديد علاقته بالتحلون والنتائج موضحة في المحنى التالي . - حلل المحنى وماذا تستنتج .
<u>4 - التقسيم</u>			<b>تحليل المحنى:</b> من المحنى الممثل للتغيرات كمية الأنسولين المفرزة وقيمة التحلون عند شخص بعد تناول وجبة غذائية نلاحظ أنه كلما زادت نسبة السكر في الدم زادت معها نسبة الأنسولين المفرزة من البنكرياس علاقة طردية وتخفض هذه النسبة بانخفاض كمية السكر في الدم . التفسير : يفرز الأنسولين عند ارتفاع قيمة التحلون اذا يبحث المنفذات على إعادة لها للقيمة المرجعية 1 غ/ل
<u>5 - الخلاصة:</u>			النتيجة: يعمل الأنسولين على خفض نسبة السكر في الدم عند ارتفاعها فهو هرمون القصور السكري .
<u>6 - التعميم:</u>			أين يتم تركيبه في البنكرياس ؟
<u>7 - التقويم:</u>			التطبيق رقم 2 ص 37

## الحصة التعليمية 2 : دراسة البنية التشريحية للبنكرياس

المراحل	سي روا مدرس
<p>تفرز البنكرياس هرمون الأنسولين الذي يعمل على خفض نسبة السكر في الدم عند ارتفاعها كما تلقي بمفرزاتها في الجهاز الهضمي فهي مزدوجة الإفراز.  <b>هل يمكن اعتبارها ذات نوع واحد من الخلايا (بنية متجانسة)؟</b></p>	<p><b>1- وضعية الانطلاق</b>  <b>2- طرح الإشكالية</b></p>
<p>- تتكون البنكرياس من نوع واحد من الخلايا  تحتوي البنكرياس على مجموعة من الخلايا المختلفة الوظيفة والشكل</p>	<p><b>3- صياغة الفرضيات</b></p>
<p><b>1- الفحص العام للبنكرياس :</b></p> 	<p><b>4 - التقسي</b></p>
<p>تقع البنكرياس خلف المعدة أسفل الطحال متصلة بقناة مع الأنابيب الهضمي ذات شكل مثلث قاعدته ناحية الائتي عشر وزن يتراوح بين 80 و 100 غ.</p> <p><b>2- الفحص المجهرى للبنكرياس :</b></p> <p>سمح الفحص المجهرى لعينة من نسيج البنكرياس بالحصول على الوثيقة التالية</p>	<p><b>5- الخلاصة:</b>  <b>6- التعليم:</b>  <b>7- التقويم:</b></p>
<p>تظهر الوثيقة بأن البنكرياس تتكون من نمطين من الأنسجة</p> <p><b>A- الخلايا الكتليلية :</b> وهي بنيات خلوية غنية بالشعيرات الدموية مكونة من أربع أنواع من الخلايا أهمها <math>\alpha</math> و <math>\beta</math> يطلق عليها جزر لانجر هانس نسبة إلى مكتشفها الذي مثلها بالجزر .</p> <p><b>B- الخلايا العنقودية :</b> وهي تجمع الخلايا على شكل عناقيد متصلة بالاقنية ويتمثل دورها في تصنيع العصارة الهاضمة البنكرياسية وطرحها في العفج عبر القناة البنكرياسية</p> <p><b>الخلاصة :</b> تتكون البنكرياس من عدة أنواع من الخلايا المختلفة الشكل والوظيفة فهي ذات نسيج غير متجانس.</p>	

### الحصة التعليمية 3 : مقر إفراز هرمون الأنسولين

المراحل	سي	روا	مدرس														
<u>1- وضعية الانطلاق</u>			ت تكون البنكرياس من عدة أنواع من الخلايا المختلفة الشكل والوظيفة منها أربعة أنماط مكونة لجزر لانجرهانس من بينها نمط واحد مسؤول على إفراز الأنسولين														
<u>2- طرح الإشكالية</u>		<b>كيف يمكن اكتشاف هذا النمط وما هو موقعه؟</b>															
<u>3- صياغة الفرضيات</u>		- الخلايا $\alpha$ المفرزة لهرمون الأنسولين - الخلايا $\beta$ المفرزة لهرمون الأنسولين															
<u>4- التقصي</u>	<b>1- مقر إفراز الأنسولين</b>	للتعرف على الخلايا المفرزة للأنسولين نقوم بدراسة التجارب التالية : <b>التجربة 1- استئصال البنكرياس</b> عند استئصال البنكرياس نلاحظ ظهور اضطرابات هضمية مع إفراط سكري عنيف <b>النتيجة :</b> البنكرياس مسؤولة على انخفاض نسبة السكر في الدم .															
	<b>التجربة 2- عند تخريب الخلايا <math>\beta</math> بمادة الالوكسان</b> نلاحظ ظهور إفراط سكري دون اضطرابات هضمية .	<b>النتيجة:</b> الخلايا من جزر لانجرهانس هي المسؤولة على انخفاض نسبة السكر في الدم .															
	<b>التجربة 3- يؤدي حقن هرمون الأنسولين في حيوان مستأصل البنكرياس إلى اختفاء أعراض الداء السكري وعدم اختفاء الاضطرابات الهضمية .</b>	<b>النتيجة:</b> الخلايا $\beta$ هي المسؤولة على إفراز هرمون الأنسولين.															
<b>2- تغيرات الأنسولين بتغيير تركيز الغلوكوز :</b>	تمت معايرة كمية إفراز الأنسولين من جزر لانجرهانس معزولة بوجود تراكيز مختلفة الغلوكوز والناتج مماثلة في المنحنى التالي	 <table border="1"> <caption>Data points estimated from the graph</caption> <thead> <tr> <th>تركيز جلوكوز ملغم/100 مل</th> <th>خروج الأنسولين ميكرو وحدة/حريرة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>~10</td></tr> <tr><td>50</td><td>~15</td></tr> <tr><td>90</td><td>~20</td></tr> <tr><td>150</td><td>~90</td></tr> <tr><td>300</td><td>~220</td></tr> <tr><td>500</td><td>~260</td></tr> </tbody> </table>	تركيز جلوكوز ملغم/100 مل	خروج الأنسولين ميكرو وحدة/حريرة	0	~10	50	~15	90	~20	150	~90	300	~220	500	~260	<b>تحليل المنحنى:</b> يمثل المنحنى تركيز الجلوكوز بحيث نلاحظ كلما زاد تركيز الجلوكوز ترتفع كمية الأنسولين المفرزة
تركيز جلوكوز ملغم/100 مل	خروج الأنسولين ميكرو وحدة/حريرة																
0	~10																
50	~15																
90	~20																
150	~90																
300	~220																
500	~260																
<b>الخلاصة :</b>	<b>نتيجة :</b> تعتبر الخلايا $\beta$ مستقبل حساس للتغيرات الثابت الكيميائي (جلوكوز) ومولدة الاستجابة المتکيفۃ																
<b>5- الخلاصة:</b>	تفرز البنكرياس هرمون القصور السكري (الأنسولين) المخض لقيمة التحلون من طرف الخلايا $\beta$ المتواجدة في مركز جزر لانجرهانس والتي تعتبر المستقبل الحساس للتغيرات قيمة التحلون ومولدة للاستجابة .																
<b>6- التقويم:</b>	التطبيق رقم 1 ص 37 .																

## الحصة التعليمية 4 : الأعضاء المستهدفة من طرف هرمون الأنسولين

المراحل	سير الدرس													
<b>1 - وضعية الانطلاق</b>	<p>عندما ترتفع نسبة السكر في الدم تؤدي إلى زيادة إفراز هرمون أنسولين في الوسط الداخلي الذي يؤثر على بعض الخلايا يضمن بها استرجاع المتغير إلى قيمته الثابتة و تدعى هذه الخلايا بالأعضاء المستهدفة *</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">* فما هي هذه الأعضاء المستهدفة ؟ وكيف يحدث استرجاع هذه القيمة ؟</p>													
<b>2 - طرح الإشكالية</b>	<p>- يؤثر على شكل خلايا الجسم</p> <p>- الأعضاء المستهدفة هي بعض الخلايا المتحسسة للأنسولين</p> <p>لمعرفة أعضاء مستهدفة من طرف هرمون الأنسولين تقوم بدراسة التجارب التالية :</p>													
<b>3 - صياغة الفرضيات</b>	<p><b>تجربة 1 :</b> سمح تناول 100 غ جلوكوز مشع (C14) بتتبع مصير هذا السكر في العضوية ونتائج المتحصل عليها موضحة في الجدول التالي :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">نسبة الجلوكوز المشع (X) ب Y</th> <th rowspan="2">تناول 100 غ جلوكوز مشع</th> </tr> <tr> <th>النسيج الدهني</th> <th>العضلة</th> <th>خارج خلوي</th> <th>الكبد</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>18</td> <td>5</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table> <p>1- ماذا يمكنك استخلاصه من دراسة قياسات الجدول أعلاه ؟      2- لماذا تعتبر الكبد أهم عضو من الأعضاء المستهدفة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الإجابة : من الجدول نلاحظ أن الجلوكوز المشع يجمع في الكبد و العضلة والنسيج الدهني و أهم عضو مستهدف في الكبد لذا يعتبر الأعضاء احتفاظا بالسكر</li> </ul>	نسبة الجلوكوز المشع (X) ب Y				تناول 100 غ جلوكوز مشع	النسيج الدهني	العضلة	خارج خلوي	الكبد	11	18	5	55
نسبة الجلوكوز المشع (X) ب Y				تناول 100 غ جلوكوز مشع										
النسيج الدهني	العضلة	خارج خلوي	الكبد											
11	18	5	55											
<b>4 - التقسي</b>	<p><b>تجربة 2:</b> قام كلورد برنارد بقياس نسبة السكر الداخلية إلى الكبد عن طريق الوريد البابي الكبدي و الخارج منها عن طريق الوريد الفوقي كبدي فنحصل على نتائج الوصفة في الجدول التالي :</p> <p>1- حل و نقش محتوى الجدول ؟      2- ماهي المعلومات المستخلصة من التحليل ؟      3- ماهو مصير الفائض من الجلوكوز ؟</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>في الوريد فوق كبدي</th> <th>في الوريد بابي كبدي</th> <th>قياس نسبة الجلوكوز</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 .20 -1</td> <td>&gt; 2.5</td> <td>بعد تناول وجبة غذائية</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>- تحليل النتائج :</b></p> <p>نلاحظ أن نسبة الجلوكوز التي تظهر في الوريد البابي الكبدي كانت أكبر من نسبة الاعتيادية <b>2.5 &gt;</b> بينما نسبة الغلوكوز تظهر في الوريد فوق كبدي النسبة الاعتيادية <b>1.2 -</b></p> <p>2- نستخلص من هذه التجربة أن الكبد تحافظ على قيمة التحلون الطبيعي في الوريد فوق كبدي وذلك بتخزين كمية السكر الزائد في الوريد الكبدي</p> <p>- مصير الغلوكوز المخزن تحويله إلى سكر معقد (جييكوجين )</p>	في الوريد فوق كبدي	في الوريد بابي كبدي	قياس نسبة الجلوكوز	1 .20 -1	> 2.5	بعد تناول وجبة غذائية							
في الوريد فوق كبدي	في الوريد بابي كبدي	قياس نسبة الجلوكوز												
1 .20 -1	> 2.5	بعد تناول وجبة غذائية												

**5 - التركيب :**

**الخلاصة :** الأعضاء المخزنة للسكر في الجسم هي الأعضاء المستهدفة من طرف هرمون الأنسولين وهي الكبد ، العضلة و النسيج الدهني

أشكال تخزين السكر :

من خلال دراسة وثيقة رقم ( 5 ) نستنتج أن السكر يخزن على شكلين مختلفين

- يخزن في عضلة وكبد على شكل جليكوجين

- و يخزن في النسيج الدهني على شكل ثلاثي الغليسريد

تطبيق : لدراسة كمية جليكوجين مخزن في عضلة نقدم المنحنى التالي :

1- حل المنحنين ماذا تستنتج من هذا التحليل ؟

**6 - التقويم :**

## الحصة التعليمية 5 :آلية تأثير هرمون الأنسولين

المراحل	سير الدرس
<u>1- وضعية الانطلاق</u>	عرفنا سابقاً بأن هرمون الأنسولين يعمل على رفع نفاذية جلوكوز للخلايا المستهدفة على جزيئات تدعى المستقبلات غشائية و على نواقل خاصة - <b>كيف نؤكد وجود مستقبلات غشائية على أغشية خلايا ؟ وما هي آلية تأثير هرمون أنسولين؟</b>
<u>2- طرح الإشكالية</u>	<b>1- المستقبلات الغشائية :</b> لمعرفة آلية تأثير هرمون أنسولين نقوم بتطبيق خاصية تصاير المشعة و ذلك بحقن كمية من أنسولين مشع في جسم مستأصل البنكرياس ثم نتبع مصير هذا الهرمون فللحظة انه يتواجد على خلايا أغشية الكبدية و العضلية والدهنية و تقسيم هذه الملاحظة وهي توضع جزيئات أنسولين على أغشية خلايا راجع إلى وجود مستقبلات غشائية بروتوبوتير نوعية لها شكل فراغي متكملاً مع الشكل فراغي لجزيئات أنسولين كما هي في الشكل التالي .
<u>3- صياغة الفرضيات</u>	<b>النتيجة :</b> توجد على أغشية الخلايا المستهدفة مستقبلات غشائية نوعية لها شكل فراغي متكملاً مع الشكل الفراغي للهرمون أنسولين
<u>4- التقسي</u>	<b>2- آلية تأثير هرمون الأنسولين على الخلايا الدهنية</b> <b>تجربة :</b> نأخذ من فأر خلايا دهنية ونضعها في أوساط زرع تحتوي على جلوكوز مشع وأنسولين ثم نتبع تدفق الجلوكوز إلى الخلايا بدلالة تركيز الأنسولين في الوسط فتحصّل على المنحنى التالي - حل وفسر المنحنى وماذا تستنتج ؟
<u>5- التركيب :</u>	<b>النتيجة :</b> يعمل هرمون الأنسولين بوجود مستقبلات نوعية على الأغشية على رفع تدفق الجلوكوز إلى الخلايا عبر أغشيتها والوثيقة 6 ص 41 توضح آلية عمل الأنسولين على الخلايا الدهنية
<u>6- التقويم:</u>	رسم مخطط يوضح حلقة التنظيم السكري

# مجال المفاهيمي

مجال 1: التنظيم الهرموني والهرموني العصبي.

الوحدة التعليمية 2: التنظيم الهرموني العصبي للتکاثر

الوحدة الفرعية 5 : جهاز تنظيم القصور السكري

## النـشـاطـات

## الكـفاءـتـ المـنهـجـية

1) التعرف على هرمون الإفراط السكري انطلاقا من تحليل نتائج معايرة نسبة السكر عند شخص صائم

2) التعرف على العناصر المتدخلة من إيجاد علاقة بين التخريب الانتقائي لمنطقة المحيطية لجزر لأنجر هانس وتأثير ذلك على التحلون.

3) تحليل نتائج معايرة نسبة السكر في دم الوريد البابي الكبدي وفي الفوق كبدي لشخص صائم ونتائج تجربة الكبد المغسول .

إيجاد علاقة بين المعطيات التمثيل التخططي .

## المعارف المبنية

## العـمـلـاتـ

1- يفرز البنكرياس هرمون الإفراط السكري (غلوكاغون )

2- يركب هرمون الغلوكاغون من طرف الخلايا ألفا المتواجدة في محيط جزر لأنجر هانس

3- تعتبر الخلايا ألفا مستقبلات حساسة للتغيرات السكر

4- يؤثر الغلوكاغون على مستوى الكبد بتنشيط اماهة الغليكونين الكبدي ويرفع من نسبة السكر

## المراحل

1- وضعية الانطلاق

تقوم الخلايا المستهدفة بتنظيم قيمة التحلون في الدم وذلك بتخزين السكر على شكل جليكوجين أو تحريره بتحليل جليكوجين بحيث يكون هذا النشاط تحت المراقبة بواسطة هرمونات منها هرمون القصور السكري وهرمون الإفراط السكري

فما هو هرمون الإفراط السكري وما هو مقر إفرازه والأعضاء التي يؤثر فيها

2- طرح الإشكالية

3- صياغة الفرضيات

4 - التقصي

**5 - التركيب :**

**6 - التقويم:**

# مجال المفاهيمي

مجال 1: التنظيم الهرموني والهرموني العصبي.

الوحدة التعليمية 2: التنظيم الهرموني العصبي للتکاثر

الوحدة الفرعية 6: حلقات التنظيم

النشاطات

الكفاءات المنهجية

المعارف المبنية

المعرفة

سير الدرس

المراحل

1- وضعية الانطلاق

2- طرح الإشكالية

3- صياغة الفرضيات

4- التقصي

5 - التركيب:

6 - التقويم:

# مجال المفاهيمي

المجال 1: التنظيم الهرموني والهرموني العصبي.

الوحدة التعليمية 2: التنظيم الهرموني العصبي للتكتاثر

الوحدة الفرعية 1: المراقبة الهرمونية الرجعية أثناء الحمل

**الحصة التعليمية: 1: المراقبة الهرمونية الرجعية السالبة**

## النشاطات

## الكفاءات المنهجية

(1) - استخراج التغيرات التي تمس الجهاز التكتاثري الأنثوي (المبيض والرحم) بعد الالقاح وبداية الحمل من تحليل وثائق

(2) وضع علاقة بين التغيرات الملاحظة والتغيرات الهرمونات المبيضية من خلال التحليل المقارن لتطور كمية هذه الهرمونات قبل وأثناء الحمل

(3) - استخراج أثر النسب المرتفعة للهرمونات المبيضية على إفراز المعقد تحت السرير البصري النخامي

**ايجاد علاقة بين المعطيات**

## المعارف المبنية

1- يعقب الالقاح بقاء الجسم الأصفر ومخاطية الرحم وانقطاع الطمث

2- يعود بقاء مخاطية الرحم واستمرار النسب المرتفعة للهرمونات المبيضية في البلازما المفرزة من طرف الجسم الأصفر

3- تقوم الهرمونات المبيضية بمراقبة رجعية سالبة على المعقد تحت السرير البصري النخامي

## المراحل

تدعى الفترة الزمنية الممتدة بين تشكل البويضة الملقة (الالقاح) حتى الولادة واكتمال نمو الجنين بالحمل وخلالها تحدث عدة تغيرات على مستوى الرحم والمبيض تضمن استمرارية الحمل وسلامة الجنين

**فما هي التغيرات التي تطرأ على المبيض والرحم خلال الحمل وما الآلية المتحكمة في تلك التغيرات .**

تحتاج التغيرات على مستوى الرحم تحت آلية هرمونية توقف الحيض وإنتاج البويضات يخضع لتأثير عصبي

### 1- تغيرات المبيض والرحم خلال التطور

### 1- وضعية الانطلاق

أ- عند إجراء مقطع في مبيض خلال الأسبوع الأولى من الحمل نلاحظ تواجد الجسم الأصفر بشكل نامي وعدم اضمحلاته

- توقف تطور الجريبات الابتدائية إلى جريبات ناضجة

ب- عند إجراء مقطع على مستوى الرحم خلال الحمل يلاحظ استمرارية نمو وتطور البطانة الرحمية والتي ينبع منها البلاستوسين مكونا فيما بعد الجنين

ولوائحه وتعد المشيمة أهمها .

- انقطاع الطمث طيلة فترة الحمل

### 2- طرح الإشكالية

### 3- صياغة الفرضيات

### 4- التقسي

**نتيجة :** يعقب الالقاح استمرار الجسم الأصفر ومخاطية الرحم وانقطاع دم الطمث

### 2- العلاقة بين تغيرات الحمل والهرمونات المبيضية :

لتفسير التغيرات التي تطرأ على كل من المبيض والرحم خلال الحمل تم قياس نسبة الهرمونات المبيضية قبل وخلال أسبوع من الحمل فتحصلنا على المنحنيات التالية :

سؤال : حل المنحنيات وماذا تستنتج ؟

تمثل المنحنيات تغيرات كمية الهرمونات المبيضية و HCG خلال فترة الحمل بحيث نلاحظ من الالقاح إلى الأسبوع 12 بعد آخر حيض زيادة في كمية البروجسترون والاستراديو في

اللازم ما بحيث يفرز هما الجسم الأصفر من المبيض .  
- من الأسبوع 12-40 استمرار إفراز الهرمونين وزيادة كميتهما رغم اضمحلال الجسم الأصفر بعد الشهر الثالث من الحمل بحيث تقوم المشيمة بإفراز الاستروجين والبروجسترون اللذان يحافظان على استمرارية نمو وتطور مخاطية الرحم والحمل

**نتيجة :** يعود بقاء مخاطية الرحم إلى استمرار النسبة المرتفعة للهرمونات المبيضية في البلازما والتي تفرز من طرف الجسم الأصفر والمشيمة بعد ثلاثة أشهر من الحمل

## 2- تأثير الهرمونات المبيضية على الغدة النخامية

يتأثر المعقد تحت السرير البصري النخامي بنسبة الهرمونات المبيضية السارية في الدم وللتعرف على أثر ارتفاع نسبة الهرمونات المبيضية خلال الحمل إفرازات المعقد تحت السرير البصري النخامي.

من المنحنيات نلاحظ أن الاستراديول أدى إلى تناقص إفراز هرمونات تحت السرير البصري GnRH وهرمونات الفص الأمامي من الغدة النخامية LH.

**نتيجة :** تقوم الهرمونات المبيضية بمراقبة رجعية سالبة على المعقد تحت السرير البصري النخامي .

**خلاصة :** ينتج عن الالقاح بقاء الجم الأصفر المفرز للهرمونات المبيضية التي تحافظ على بقاء مخاطية الرحم وتتطورها لاستقبال البلاستوسين وتعيشها في الرحم فلا يظهر دم الطمث بحيث تضمن المشيمة استمرار إفراز البروجسترون والاستروجين بعد ثلاثة أشهر كما تفرز هرمون HCG واستمرار النسبة المرتفعة للهرمونات المبيضية تمارس مراقبة رجعية سالبة على المعقد تحت السرير البصري النخامي ينتج عنها إفراز كمية قليلة LH و FSH . من طرف الفص الأمامي للغدة النخامية المفرزة كذلك لهرمون الحليب PRL وتحت السرير البصري GnRH هذا يمنع حدوث دورة مبيضية جديدة (تطور الجريبات).

## تطبيقات :

1- أكمل بيانات المخطط التالي .




2- أملئ الجدول مستعيناً بالمخطط السابق .

الأعضاء المستهدفة	الهرمون	العضو المفرز

## 5- الخلاصة:

## 6- التقويم:

## الاختبار الثاني في مادة العلوم الطبيعية

**التمرين الأول :**

**السؤال الأول :** أجب عن الأسئلة التالية

1- ماذا يحدث لشخص سليم عد تناول وجبة سكرية ؟

.....  
2 ما هي العناصر المتدخلة بعد تناول الوجبة سكرية ؟

.....  
**السؤال الثاني :** ماذا نقصد بالعبارات التالية .

1 ارتفاع نسبة الأنسولين .....

.....  
2- تنبئه إفراز الغلوکاغون.....

.....  
3 استعمال المخزون الطاقوي

.....  
4- تخزين المواد الطاقوية .....

**التمرين الثاني :** نقوم بحقن ثلاثة أشخاص بكمية من هرمون غلوكاغون فنلاحظ

الشخص A : ارتفاع نسبة الكر لمرة معينة ثم تنخفض من جديد .

الشخص B : عدم ارتفاع نسبة السكر.

الشخص C : ارتفاع قيمة التحلون مع استمرار هذا الارتفاع .

1- عين الشخص المصاب وغير مصاب

.....: C .....: B .....: A

.....  
2- ما هي أسباب حدوث الإصابة عند هؤلاء الأشخاص .

.....  
3- يوجد هرمون معاكس لعمل هرمون غلوكاغون ما هو ؟.....

.....  
4- لخص عمل هذين الهرمونين في مخطط عليه جميع البيانات ؟

**مجال 1: التنظيم الهرموني والهرموني العصبي.****الوحدة التعليمية 2: التنظيم الهرموني العصبي للتکاثر****الوحدة الفرعية 1: الولادة**

# مجال المفاهيمي

الكفاءات المنهجية	النشاطات
ايجاد علاقة بين المعطيات	وضع علاقة بين الهرمونات المتدخلة في نهاية الحمل وأليات الولادة انطلاقاً من تحليل منحنيات تطور الهرمونات المعقد وهرموني البروجسترون والاستروجين

المعارف المبنية	النهاية
1- تبدأ الولادة نتيجة تقلص عضلات الرحم التي تحفز الاستيوسين المفرز من قبل الغدة النخامية اثر الانخفاض المفاجئ لهرموني البروجسترون والاستروجين	

المراحل	سير الدرس
<b>1- وضعية الانطلاق</b>	
<b>2- طرح الإشكالية</b>	
<b>3- صياغة الفرضيات</b>	
<b>4- التقصي</b>	

5 - التركيب :

6 - التقويم:

- مجال 1: التنظيم الهرموني والهرموني العصبي  
الوحدة التعليمية 2: التنظيم الهرموني العصبي للتكتاثر  
الوحدة الفرعية 3: المراقبة الهرمونية الرجعية أثناء الرضاعة

## مجال المفاهيمي

الكافاءات المنهجية	النشاطات
ايجاد علاقة بين المعطيات	وضع علاقة بين استمرارية غياب النشاط الدوري للمبيض والرضاعة وضع مخطط تركيبي وصيفي يوضح التنظيم الهرموني الرجعي خلال فترة الحمل والرضاعة

المعارف المبنية
-----------------

المراحل	سير الدرس
<b>1 - وضعية الانطلاق</b>	تلي مرحلة الولادة فترة هامة للأم والمولود تدوم حولين كاملين و هي الرضاعة تتميز ببعض الهرمونات الجنسية المؤثرة في الأداء
<b>2 - طرح الإشكالية</b>	<b>- مما هي هذه الهرمونات و كيف تؤثر على الأعضاء ؟ وما نوع المراقبة ؟</b>
<b>3 - صياغة الفرضيات</b>	<b>1- هرمونات الرضاعة :</b> يتم إنتاج الحليب و إفرازه لضمان تغذية الرضيع بتدخل الهرمونات التالية : <b>أ- هرمون الإسيتوسين :</b> يفرز من طرف الفص الخلفي للغدة النخامية و ضيفته تقلص عضلات الأداء و وبالتالي قذف الحليب تحت تأثير المص التي تتبه تحت السرير البصري بسيطرة عصبية حسية <b>ب- هرمون البرولاكتين :</b> يفرز من طرف الفص الأعمى للغدة النخامية يخفى الأداء على (الخلايا الإفرازية ) على إنتاج الحليب وإفرازه * و المخطط التالي يوضح التكامل بين هذه الهرمونات *
<b>4 - التقصي</b>	<b>2- آلية إنتاج الحليب في الغدد اللبنيّة</b> <b>نتيجة:</b> يوضح المنحنى التالي تغيرات إنتاج الحليب قبل وبعد إستصال الغدد النخامية و تأثير حقن أحد هرموناتها في الدورة الدموية <b>- تحليل المنحنى :</b> نلاحظ أن قبل إستصال غدة نخامية كانت كمية الحليب كثيرة و متزايدة <b>- التفسير :</b> قبل الإستصال كانت الغدد النخامية تفرز هرمون البرولاكتين في الدم و الذي يحث الغدد اللبنيّة على إنتاج الحليب

## 2- آلية إنتاج الحليب في الغدد اللبنيّة

- نتيجة:** يوضح المنحنى التالي تغيرات إنتاج الحليب قبل وبعد إستصال الغدد النخامية و تأثير حقن أحد هرموناتها في الدورة الدموية  
**- تحليل المنحنى :** نلاحظ أن قبل إستصال غدة نخامية كانت كمية الحليب كثيرة و متزايدة  
**- التفسير :** قبل الإستصال كانت الغدد النخامية تفرز هرمون البرولاكتين في الدم و الذي يحث الغدد اللبنيّة على إنتاج الحليب

\* بعد إستصال يتوقف إفراز البرولاكتين مما يؤدي إلى عدم إنتاج الحليب في الغدد اللسنية

- النتيجة : يفرز الفص الأمامي من الغدد النخامية هرمون البرولاكتين الذي يحث الغدد اللسنية على إنتاج الحليب

### 3- تأثير البرولاكتين على الدورة المبيضية :

5 - التركيب :

للتعرف على تأثير هرمون البرولاكتين على الدورة المبيضية ثم قياس نسبة هذا الهرمون في الدم خلال فترة الرضاعة كما تم تسجيل تغيرات نسبة هرمونات FSH و LH خلال نفس الفترة فتحصلنا على النتائج الموضحة في منحنيات الوثيقة 3 ص

90

6 - التقويم:

### - تحليل المنحنيات :

من المنحنيات نلاحظ أنه :

- خلال فترة الرضاعة ( 170-0 يوم ) ارتفاع نسبة البرولاكتين في الدم يواافقه انخفاض في نسبة كل من LH و FSH
- خلال فترة الفطام ( من 170-240 ) تناقص نسبة البرولاكتين في الدم يواافقه انخفاض في نسبة كل من LH و FSH
- بعد الفطام ( بعد 240 ) الانخفاض الكبير لنسبة البرولاكتين أدى إلى ارتفاع نسبة كل من LH و FSH . وعودة النشاط الدوري للمبيض كما هو قبل الحمل .

### نتيجة :

يمارس هرمون البرولاكتين تأثيراً رجعياً سلبياً على المعدن تحت السرير البصري النخامي بحيث يقلل من إفراز كل من FSH و LH فيستمر توقف النشاط الدوري للمبيض خلال فترة الرضاعة الوثيقة 2 ص 89

خلاصة : يحفز هرمون البرولاكتين الغدد اللبنية على إنتاج الحليب ويمارس تأثيراً رجعياً سالباً على معدن تحت السرير البصري النخامي وبالتالي يستمر تثبيط النشاط الدوري للمبيض

تطبيق : ارسم مخطط وضيفي توضح فيه التنظيم الهرموني الرجعي خلال فترتي الحمل والرضاعة

<u>مجال 1: التنظيم الهرموني والهرموني العصبي.</u>
<u>الوحدة التعليمية 2: التنظيم الهرموني العصبي للتکاثر</u>
<u>الوحدة الفرعية 1: المراقبة الهرمونية الرجعية أثناء الحمل والرضاعة وموانع الحمل</u>

## مجال المفاهيمي

الكفاءات المنهجية	النشاطات
ايجاد علاقة بين المعطيات وضع مخطط تحصيل	وضع مخطط وضيفي يوضح فيه المراقبة الرجعية أثناء الحمل والرضاعة يدرك انواع وسائل منع الحمل

المعارف المبنية	المعرفة

المراحل	سيـر الـدرس
<u>1 - وضعية الانطلاق</u>	تحدد نسبة الهرمونات الجنسية الأنثوية المختلفة فترتي الحمل والرضاعة فتوسمى نسبة المترتبة مراقبة هرمونية رجعية أثناء الفترتين وبالتالي تنظيم النسل
<u>2 - طرح الإشكالية</u>	1- ضع مخطط وضيفي توضح فيه هذه المراقبة الرجعية 2- ما هي وسائل منع الحمل ؟
<u>4 - التقصي</u>	<p><b>- فترة الحمل :</b></p> <p>- النسبة المرتفعة للاستروجينات و البروسترون تمارس مراقبة رجعية سالبة على مقعد تحت السرير البصري النخامي و وبالتالي إنتاج كمية قليلة من FSH و LH</p>

تمنع حدوث دورة مبيضية جديدة

- هرمون HCG ( هرمون بشرى كربوي ) يمارس مراقبة رجعية موجبة على المبيض و بالتالى استمرار الجسم المصدر و إفراز كمية معتبرة من PRO و OFS في ثلاثة الأشهر الأولى من الحمل ثم يتکفل المشيج و بذلك .

- كما يحث كل من HPL و PNL على تطور الأثداء دون إفراز الحليب

### - فترة الرضاعة :

ارتفاع نسبة البرولاكتين نحفز الأثداء على إفراز الحليب مساعدة بهرمون الأسيتونسين الناتج عن ظاهرة الفص المنبه و التحت السرير البصري النخامي عن طريق سيالات عصبية بحيث تمارس النسبة المرتفعة لهرمون PRO مراقبة رجعية سالبة تعتمد على تحت السرير البصري النخامي تؤمن إفراز كمية ضئيلة من LH و FSH تمنع حدوث الدورة المبيضية و حدوث الحمل

### - موانع الحمل :

لنسبة الهرمونات الجنسية أهمية كبيرة في تنظيم الحمل و بذلك نميز نوعين لوسائل منع الحمل

**ب-الموانع الهرمونية :** وهي تمثل في الوسائل إلى تقسيم نسبة الهرمونات الطبيعية منها أقراص منع الحمل ( الأستردیول و بروجسترون ) و اللولب الواقي بالبروجسترون

**ت-موانع الحمل غير هرمونية :** وهي التي تمنع الإخصاب أو تعشيش الجنين منها اللولب الواقي ربط القنوات حجاب كتف الرحم .....

**تنظيم النسل الطبيعي :** وهي الاستمرار في عملية الرضاعة لمدة عامين يؤدى إلى تنظيم الإنجاب الطبيعي

مجال المفاهيمي

## لـمـجـالـ 2: انتـقالـ الصـفـاتـ الـورـاثـيـةـ.

## الوحدة التعليمية 2: آلية انتقال الصفات الوراثية

## الوحدة الفرعية 1: الصفات الوراثية

النشاطات	الكفاءات المنهجية
مقارنة الصفات الظاهرة للاعباء والابناء انطلاقا من صور يستخرج مفهوم الصفات الظاهرة والنمط الوراثي	ايجاد علاقة بين المعطيات وضع مخطط تحصيل

# المعرفة المبنية

المراحل	سير الدرس
<u>1- وضعية الانطلاق</u>	<p>عند ولادة الطفل يتساءل أقربائه إن كان يشبه أحد أبويه أو أخيه فالفرد يرث عن أبيه مجموعة من الصفات وهذا ما يسمى بالوراثة ويدعى العلم الذي يبحث في الآليات المتحكمه في انتقال الصفات الوراثية بعلم الوراثة</p> <p><b>فما الذي يميز الفرد عن بقية أفراد النوع الذي ينتمي إليه؟</b></p>
<u>2- طرح الإشكالية</u>	
<u>3- صياغة الفرضيات</u>	

**1- الصفات الوراثية :** يتشابه الأبناء مع الآباء عادة فالآباء يحملون صفات تلقوها من الآباء تدعى هذه الصفات بالصفات الوراثية لأنها تنتقل من الآباء إلى الأبناء عبر الأجيال

**2- الصفات النوعية الفردية :** يتميز كل نوع بخصائص نوعية وهي عباره عن صفات وراثية لو تأملنا النوع البشري فإننا سنلاحظ اشتراك كل افراده في صفات موحدة تميزهم عن بقية الأنواع تعرف **بالصفات النوعية** مثل شكل الرأس والوقوف على الرجلين إضافة على غياب الذيل يظهر كل من افراد النوع الواحد بمميزات خاصة ما هي إلى تغيرات فردية من نوعه و مختلفاً عن كتل من الآخرين إلا في حالة التوأمين الحقيقيين اللذان لهما نفس الصفات الظاهرة

- **النط<sup>ظ</sup> الظاهري :** هو مجموعة الصفات المرئية لفرد ما
- **النط<sup>ظ</sup> التكويني :** هو مجموعة العوامل الوراثية المسؤولة على ظهور النط<sup>ظ</sup> الظاهري

5 - التركيب :

**للمجال 2: انتقال الصفات الوراثية.****الوحدة التعليمية 2: آلية انتقال الصفات الوراثية****الوحدة الفرعية 1: مقر العوامل الوراثية****مجال المفاهيم****النشاطات**

يحدد مقر العوامل الوراثية في الخلية بالاعتماد على تحليل الوثائق (تجربة زرع النواة)

**الكفاءات المنهجية**

استقصاء المعلومات.  
استعمال تقنيات الملاحظة.  
التعبير العلمي و اللغوي  
الدقيق

**المعرف المبنية**

**مقر العوامل الوراثية في الخلية (البويضة الملقحة) هو النواة**


**سير الدرس**

من أين ينشأ الفرد؟ من البويضة المخصبة  
ماذا نرمي الصفات التي يكتسبها الفرد من والديه؟ الصفات الوراثية  
هل تظهر هذه الصفات في البويضة؟ لا  
إذا ماذا تحمل هذه البويضة؟ عوامل وراثية  
يكسب الفرد الصفات الوراثية الأبوية التي تنتقل عليه عن طريق البويضة  
المخصبة الحاملة للصفات على شكل عوامل وراثية (الذخيرة الوراثية)  
ما تتكون البويضة المخصبة؟ من نواة وهيولى وغشاء هيولي  
ما هو التساؤل المطروح؟  
**أين تتوارد العوامل الوراثية في البويضة؟**

**المراحل****1- وضعية الانطلاق**

لإثبات إحدى الفرضيتين نقوم بدراسة التجربة التالية والتي تدعى بتجربة الزرع النووي

حضر سلالتين من البقر مختلفتان في صفة لون الفرو فالأولى ذات فرو اسود أبيض والأخرى ذات الفرو الأحمر والوثيقة 4 ص 143 تبين مراحل هذه التجربة

**2- طرح الإشكالية****3- صياغة الفرضيات****4- التقصي**

تعن جيدا في الوثيقة واستنتاج المبدأ الذي تعتمد عليه هذه التجربة؟ النواة  
أين تزع النواة؟ في بويضة ممزوجة النواة مأخوذة من البقرة الحمراء  
ما هو مصدر النواة الممزوجة؟ مصدر النواة الممزوجة البقرة السوداء البيضاء  
إذن لخص التجربة في نص علمي تشرح فيه خطواتها ونتائجها وماذا تستنتج؟ .

### 1- نعزل نواة البقرة البيضاء السوداء وفق الخطوات التالية

- 1- نقوم باستخلاص الجنين في بداية تشكله
- 2- نقوم بعزل خلايا الجنين
- 3- ننزع نواة احدى الخلايا الجنينية

### 2 استخلاص البويضة الملقة من البقرة الحمراء ثم نعزل نواتها

- 3- نقوم بدمج النواة الجنينية في البويضة الخالية من النواة
- 4- نقوم بزراعة البويضة الجديدة في رحم بقرة حامل

فتحصلنا بعد الولادة على عجل له صفات البقرة ذات الفرو الأسود الأبيض

**نتيجة :** النواة هي مقر العوامل الوراثية (**الذخيرة الوراثية**) في البويضة  
الملقة

اقرأ الجمل التالية بتمعن ثم صرح بالخاطئة منها

1- يشكل مجموع الصفات الوراثية **الذخيرة الوراثية** خ

2- يحمل كل طفل صفات وراثية يتلقاها من أبويه ص

3- تنتقل الصفات عبر الأجيال من الآباء إلى الأبناء ص

4- تتواجد العوامل الوراثية في **سيتوبلازم** الخلية خ

5- ينتج عن تجربة زرع النواة فرد يحمل صفات مماثلة لفرد المعطى

**للهيولى** خ

**5 - التركيب :**

**6 - التقويم:**

# الموقع الأول لتحضير الفروض والاختبارات في الجزائر

<https://www.dzexams.com>

<a href="https://www.dzexams.com/ar/0ap">https://www.dzexams.com/ar/0ap</a>	القسم التحضيري
<a href="https://www.dzexams.com/ar/1ap">https://www.dzexams.com/ar/1ap</a>	السنة الأولى ابتدائي
<a href="https://www.dzexams.com/ar/2ap">https://www.dzexams.com/ar/2ap</a>	السنة الثانية ابتدائي
<a href="https://www.dzexams.com/ar/3ap">https://www.dzexams.com/ar/3ap</a>	السنة الثالثة ابتدائي
<a href="https://www.dzexams.com/ar/4ap">https://www.dzexams.com/ar/4ap</a>	السنة الرابعة ابتدائي
<a href="https://www.dzexams.com/ar/5ap">https://www.dzexams.com/ar/5ap</a>	السنة الخامسة ابتدائي
<a href="https://www.dzexams.com/ar/bep">https://www.dzexams.com/ar/bep</a>	شهادة التعليم الابتدائي
<a href="https://www.dzexams.com/ar/1am">https://www.dzexams.com/ar/1am</a>	السنة الأولى متوسط
<a href="https://www.dzexams.com/ar/2am">https://www.dzexams.com/ar/2am</a>	السنة الثانية متوسط
<a href="https://www.dzexams.com/ar/3am">https://www.dzexams.com/ar/3am</a>	السنة الثالثة متوسط
<a href="https://www.dzexams.com/ar/4am">https://www.dzexams.com/ar/4am</a>	السنة الرابعة متوسط
<a href="https://www.dzexams.com/ar/bem">https://www.dzexams.com/ar/bem</a>	شهادة التعليم المتوسط
<a href="https://www.dzexams.com/ar/1as">https://www.dzexams.com/ar/1as</a>	السنة الأولى ثانوي
<a href="https://www.dzexams.com/ar/2as">https://www.dzexams.com/ar/2as</a>	السنة الثانية ثانوي
<a href="https://www.dzexams.com/ar/3as">https://www.dzexams.com/ar/3as</a>	السنة الثالثة ثانوي
<a href="https://www.dzexams.com/ar/bac">https://www.dzexams.com/ar/bac</a>	شهادة البكالوريا