

الحل النموذجي وسلم التنقيط وشبكة تقويم المسألة للاختبار الأول في مادة الرياضيات

النقطة	الإجابة النموذجية	النقطة	الإجابة النموذجية
	<u>3 جعل مقام النسبة عدد ناطقاً:</u>		<u>التمرين الأول: (03 نقط)</u>
0.5	$\frac{4 + 3\sqrt{3}}{-7\sqrt{3}} = \frac{(4 + 3\sqrt{3})\sqrt{3}}{-7\sqrt{3} \times \sqrt{3}}$	0.25	<u>1 حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1080 و 90:</u>
0.25	$= \frac{4\sqrt{3} + 3 \times 3}{-7 \times 3}$	0.5	باستخدام خوارزمية إقليدس نجد
0.25	$= -\frac{4\sqrt{3} + 9}{21}$	0.25	$1080 = 90 \times 12 + 0$
	<u>التمرين الثالث: (03 نقط)</u>	0.25	ومنه $\text{PGCD}(1080; 90) = 90$
	<u>1 حساب بعدي المستطيل ABCD :</u>		<u>2 حساب العدد y:</u>
0.25	ABCD مستطيل منه ABD مثلث قائم في A.	0.25	$y = 2 - \frac{18}{40} \div \frac{27}{125}$
0.25	$\sin \widehat{ADB} = \sin 30^\circ = 0,5$	0.25	$= 2 - \frac{18}{40} \times \frac{125}{27}$
0.25	$\sin \widehat{ADB} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{AB}{BD} = \frac{AB}{10}$	0.25	$= 2 - \frac{18 \times 125}{40 \times 27}$
0.25	ومنه $\frac{AB}{10} = 0,5$	0.25	$= 2 - \frac{2250}{1080}$
0.25	ومنه $AB = 10 \times 0,5$	0.25	$= \frac{2 \times 1080}{1 \times 1080} - \frac{2250}{1080}$
0.25	إذن $AB = 5\text{cm}$	0.25	$= \frac{2160}{1080} - \frac{2250}{1080}$
0.25	ABD مثلث قائم في A.	0.25	$= \frac{2160 - 2250}{1080}$
0.25	فحسب نظرية فيثاغورث فإن	0.25	إذن: $y = \frac{-90}{1080}$
	$BD^2 = AB^2 + AD^2$		<u>3 كتابة العدد y على شكل عدد ناطق غير قابل للاختزال:</u>
	$10^2 = 5^2 + AD^2$	0.25	لدينا من السؤال $\text{PGCD}(1080; 90) = 90$
0.25	$AD^2 = 100 - 25$	0.5	ومنه $y = \frac{-90 \div 90}{1080 \div 90} = -\frac{1}{12}$
0.25	$AD^2 = 75$	0.25	إذن العدد الناطق $-\frac{1}{12}$ غير قابل للاختزال
0.25	أو $AD = \sqrt{75}$ إذن $AD = \sqrt{75}\text{cm}$		<u>التمرين الثاني: (03 نقط)</u>
	<u>2 حساب مساحة المستطيل ABCD :</u>		<u>كتابة A على شكل $\sqrt{3}$ و تعيين a:</u>
0.25	$S = AB \times AD$	0.25	$A = 5\sqrt{12} + \sqrt{3} - 6\sqrt{27}$
0.5	$= 5 \times \sqrt{75}$	0.25	$= 5 \times \sqrt{4 \times 3} + \sqrt{3} - 6\sqrt{9 \times 3}$
0.25	مساحة المستطيل بالضبط هي $5\sqrt{75}\text{cm}^2$	0.25	$= 5 \times 2\sqrt{3} + \sqrt{3} - 6 \times 3\sqrt{3}$
	بالتقريب إلى 0,1 بالنقصان هي: $43,3\text{cm}^2$	0.25	$= 10\sqrt{3} + \sqrt{3} - 18\sqrt{3}$
	<u>التمرين الرابع: (03 نقط)</u>	0.25	$= (10 + 1 - 18)\sqrt{3}$
	<u>1 نشر وتبسيط العبارة G:</u>	0.25	إذن: $A = -7\sqrt{3}$
0.5	$G = (x + 2)^2 - (x - 2)^2$	0.25	ومنه $a = -7$
0.5	$= x^2 + 1^2 + 2x \times 2 - (x^2 + 1^2 - 2x \times 2)$		<u>2 كتابة العدد B على أبسط شكل ممكن:</u>
0.5	$= x^2 + 1^2 + 4x - x^2 - 1^2 + 4x$	0.25	$B = (2\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 2)$
0.5	$G = 8x$	0.25	$= 2\sqrt{3} \times \sqrt{3} + 2\sqrt{3} \times 2 - \sqrt{3} - 2$
	<u>2 حساب قيمة العبارة G من أجل $x = 0$:</u>	0.25	$= 2 \times 3 + 4\sqrt{3} - \sqrt{3} - 2$
0.5	$G = 0$ ومنه $G = 8 \times 0$	0.25	$= 6 + 4\sqrt{3} - \sqrt{3} - 2$
	<u>حساب قيمة العبارة G من أجل $x = \frac{3}{2}$:</u>	0.25	إذن: $B = 4 + 3\sqrt{3}$
0.5	$G = 12$ ومنه $G = \frac{24}{2}$ ومنه $G = 8 \times \frac{3}{2}$		
	<u>الجزء الثاني:</u>		<u>المسألة (08 نقاط)</u>
	<u>1 بيان أن $DN = \frac{16}{25}$:</u>		<u>الجزء الأول:</u>
	لدينا من الجزء السابق $\frac{AD}{AM} = \frac{AN}{AI} = \frac{DN}{MI}$		<u>1 بيان أن $(DN) \parallel (MI)$:</u>
			لدينا $(MI) \perp (AM)$ و $(DN) \perp (AM)$

حسب خاصية المستقيمان العموديان على نفس المستقيم متوازيان.

فإن $(DN) \parallel (MI)$.

2 حساب الطول DN ، ومساحتي القطعتين ① و ② :

لدينا $(DN) \parallel (MI)$ من السؤال الأول.

و $N \in (AI)$ و $D \in (AM)$

فحسب نظرية طاليس

$$\frac{AD}{AM} = \frac{AN}{AI} = \frac{DN}{MI}$$

$$\frac{15}{25} = \frac{AN}{AI} = \frac{DN}{16}$$

$$\frac{15}{25} = \frac{DN}{16}$$

$$\text{ومنه } DN = \frac{16 \times 15}{25}$$

$$\text{إذن } \boxed{DN = 9,6 \text{ m}}$$

$$\frac{x}{25} = \frac{DN}{16}$$

$$\boxed{DN = \frac{16}{25} x}$$

$$2 \text{ بيان أن } x^2 = \frac{16}{50} S_1$$

مساحة المثلث ADN

$$S_1 = \frac{AD \times DN}{2}$$

$$S_1 = \frac{x}{2} \times \frac{16}{25} x$$

$$\boxed{S_1 = \frac{16}{50} x^2}$$
 : إذن

3 حساب x بالتدوير إلى 10^{-2} كي يكون للقطعتين ① و ② المساحة

نفسها:

القطعتان ① و ② لهما نفس المساحة معناه
مساحة القطعة ① تمثل نصف المساحة الكلية

$$S_1 = \frac{200}{2}$$

$$\text{ومنه } S_1 = 100$$

$$\text{ومنه } 100 = \frac{16}{50} x^2$$

$$\text{ومنه } 100 \times \frac{50}{16} = x^2$$

$$\text{ومنه } 312,5 = x^2$$

$$\text{ومنه } x = \sqrt{312,5} \text{ أو } x = \sqrt{312,5}$$

$$\text{إذن } \boxed{x \approx 17,68 \text{ m}}$$

مساحة المثلث ADN

$$S_1 = \frac{15 \times 9,6}{2}$$

$$\boxed{S_1 = 72 \text{ m}^2}$$
 هي مساحة القطعة 1

مساحة المثلث ADN - المساحة الكلية = S_2

$$S_2 = \frac{16 \times 25}{2} - S_1$$

$$S_2 = 200 - 72$$

إذن مساحة القطعة ② هي : $\boxed{S_2 = 128 \text{ m}^2}$

شبكة التقويم:

السؤال	المعيار	المؤشرات	سلم التنقيط	ع ج	ع ن
س 1	2 م	شرطي الخاصية سرد الخاصية	0,5 إن وفق في مؤشر فأكثر	0,5	0,5
س 2	1 م	شروط نظرية طاليس أو ظل الزاوية \hat{A} اسم النظرية أو ظل الزاوية \hat{A} التعويض الصحيح مساحة القطعة ② تمثل فرق المساحة الكلية ومساحة القطعة ① أو (مساحة شبه المنحرف)	0,5 إن وفق في أقل من 3 مؤشرات 1 إن وفق في 3 مؤشرات فأكثر	1	2,5
	2 م	النسب من نظرية طاليس أو ظل الزاوية \hat{A} الرابع المتناسب قانون حساب مساحة مثلث قائم نتائج العمليات الحسابية صحيحة	0,5 إن وفق في أقل من 3 مؤشرات 1 إن وفق في 3 مؤشرات 1,5 إن وفق في كالمؤشرات	1,5	
س 3	1 م	التعويض العددي والحرفي	0,5	0,5	1,5
	2 م	النسب الرابع المتناسب	0,5 لكل مؤشر	1	
س 4	2 م	قانون حساب مساحة مثلث قائم تبسيط عبارة جبرية	0,25 لكل مؤشر	0,5	0,5
س 5	1 م	مساحة القطعة ① تمثل نصف المساحة الكلية	25,0	0,25	1
	2 م	حل معادلة من الشكل $x^2 = b$ التدوير إلى الرتبة المطلوبة نتائج العمليات الحسابية صحيحة	0,25 لكل مؤشر	0,75	
كل المسألة	3 م	تسلسل خطوات الحل منطقي النتائج منطقية الوحدات محترمة التصريح بالإجابة	0,25 لكل مؤشر	1,25	2
	4 م	الكتابة مقروعة لا يوجد تشطيبات - التسطير والإطارات	0,25 لكل مؤشر	0,75	

م = 1 التفسير السليم للوضعية م = 2 الإستعمال السليم للأدوات الرياضية م = 3 الإنسجام م = 4 الإتقان